



# **SDEC 14 – Présentation CRAC 2023**

20 mars 2024

07/01/2026



**PRIMAGAZ**

# PRESENTATION CRAC 2023


# PRIMAGAZ

## UNE FORTE IMPLANTATION INDUSTRIELLE ET LOGISTIQUE

### CARTOGRAPHIE INCHANGÉE PAR RAPPORT À L'ANNÉE DERNIÈRE :

- Stockage : **3** terminaux maritimes
- Emplissage : **6** centres emplisseurs
- Relais : **27** relais vrac

Garantir la sécurité d'approvisionnement partout  
en France. Le gaz partout et pour tous



# PRIMAGAZ - ORGANISATION REGIONALE INCHANGEE

## 2 Agences Régionales Energie

2 agences commerciales réparties sur le territoire pour proposer et mettre en place la solution énergétique la plus adaptée auprès des usagers du Service Public

**PRIMAGAZ**  
**Immeuble « Le Berlingot » Bâtiment B**  
**Pôle d'affaires EuroNantes Gare**  
**9 Rue Nina Simone**  
**44000 NANTES**



**NB** : Adresse du siège de PRIMAGAZ : Cœur Défense Tour B – 110 Esp. Du Général de Gaulle – 92932 PARIS LA DEFENSE CEDEX

# FAITS SIGNIFICATIFS DE L'ACTIVITE 2023

## FACTURATION :

Nous avons rencontré sur les mois de novembre et décembre 2023 des problèmes informatiques qui ont perturbés nos services de facturation et la régularité des livraisons pour une partie de nos clients dont les usagers en desserte publique de gaz (DSP). Ces perturbations sont liées à la mise à jour informatique de notre système comptable. Par conséquent, le compte-rendu qui vous est remis ci-dessous est arrêté au 31/10/2023 soit une période d'activité calculée sur 10 mois au lieu d'une année civile complète.

## CHIFFRES COMPARATIF 2022/2023 : Explication des écarts de consommation

- ❑ DSP1 – Baisse de la consommation de 36% correspondant au 2 derniers mois non facturés (soit représentatif d'une consommation de 20% sur l'année) et fort impact de la sobriété énergétique des installations des usagers sur les marchés particuliers et Collectivités pour un total de 15% des consommations annuelles.
- ❑ DSP2 – Très forte baisse de la consommation à hauteur de 70% par rapport à l'année passée. Cet écart correspond à la perte de consommation des industriels de la DSP de LA VESPIERE à savoir :
  - ❖ Redressement/Liquidation judiciaire pour SOGAL fin activité et résiliation en cours à fin 2023 : solde de tout compte correspondant à une régularisation de - 2438 MWH et valorisé par un avoir de 87K€.
  - ❖ Résiliation en cours pour Société Nouvelle WM SA à fin 2023 : solde tout compte de – 2013 MWH (soit un avoir de 65K€).
- ❑ DSP3 – Baisse de la consommation de 30% correspondant au 2 derniers mois non facturés (soit 20%) et à la sobriété énergétique des installations clientes pour 15%. (idem DSP1).

## Contexte Général de la concession – Données 2023 - DSP 1

Primagaz est titulaire de 3 Concessions, la 1<sup>ère</sup> signée en 2005 rassemblant 7 réseaux publics sur 6 communes (Anguerny, Anisy, Clinchamps sur Orne, Laize La Ville, Saint-Martin des Besaces et Trévières).

| COMMUNES                 |            | Désignation                   | Date de Mise en Gaz |
|--------------------------|------------|-------------------------------|---------------------|
| ANGUERNY                 | Réseau N°1 | Le Bourg                      | 22/06/2009          |
| ANISY                    | Réseau N°1 | Le Bourg                      | 13/10/2008          |
| CLINCHAMPS SUR ORNE      | Réseau N°1 | Commune + Lotissement         | 29/05/2007          |
| LAIZE LA VILLE           | Réseau N°1 | Lotissement les Hommets       | 22/05/2006          |
|                          | Réseau N°2 | Le Bourg                      | 13/06/2007          |
| SAINT MARTIN DES BESACES | Réseau N°1 | Le Bourg + Maison de retraite | 13/11/2008          |
| TREVIÈRES                | Réseau N°1 | Le Bourg                      | 01/10/2006          |

## Contexte Général de la concession – Données 2023 - *DSP 2*

La seconde Concession a été signée en 2007 et comprend 3 réseaux publics raccordés sur 3 communes (Cheux, La Vespière et Orbec) et un réseau non raccordé (commune de Basly):

| COMMUNES    |            | Désignation | Date de Mise en Gaz |
|-------------|------------|-------------|---------------------|
| CHEUX       | Réseau N°1 | Le Bourg    | 22/04/2009          |
| LA VESPIÈRE | Réseau N°1 | Le Bourg    | 01/11/2008          |
| ORBEC       | Réseau N°1 | Le Bourg    | 01/10/2010          |

## Contexte Général de la concession – Données 2023 - *DSP 3*

Le dernier contrat a été signé en 2012 et concerne la Commune de Saint-Martin de Bienfaite-La-Cressonnière. La compétence gaz relevait de la Commune entre les exercices 2012 et 2018. La Commission du SDEC 14 s'est réunie le 10 octobre 2019 et s'est prononcée favorablement pour le rattachement de la compétence gaz de la Commune avec rétroactivité au 1<sup>er</sup> janvier 2019.

| COMMUNES                                        |            | Désignation | Date de Mise en Gaz |
|-------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------|
| SAINT-MARTIN DE<br>BIENFAITE LA<br>CRESSONNIERE | Réseau N°1 | Le Bourg    | 10/02/2014          |

# BILAN 2023 – DONNEES GENERALES

| GLOBAL DSP 1                   |        |        |                         |
|--------------------------------|--------|--------|-------------------------|
| Années                         | 2021   | 2022   | 2023* (reporting 10.23) |
| Nombre de raccordements        | 467    | 468    | 468                     |
| Nombre d'usagers consommateurs | 268    | 262    | 264                     |
| Nombre de MWh consommés        | 4 644  | 3 751  | 2 377                   |
| ML                             | 18 214 | 18 239 | 18 239                  |

**NB\*** : A la suite des perturbations rencontrées par la migration de notre outil de facturation à partir du 1<sup>er</sup> novembre 2023, nous avons proratisé l'activité de l'année 2023 sur 10 mois au lieu d'une année complète.

# BILAN 2023 – DONNEES GENERALES

| GLOBAL DSP 2                   |        |        |                        |
|--------------------------------|--------|--------|------------------------|
| Années                         | 2021   | 2022   | 2023 (reporting 10.23) |
| Nombre de raccordements        | 309    | 309    | 313                    |
| Nombre d'usagers consommateurs | 204    | 208    | 213                    |
| Nombre de MWh consommés        | 9 146  | 11 179 | 3 323                  |
| ML                             | 11 033 | 11 033 | 11 090                 |

# BILAN 2023 – DONNEES GENERALES

| GLOBAL DSP 3                   |       |       |                         |
|--------------------------------|-------|-------|-------------------------|
| Années                         | 2021  | 2022  | 2023* (reporting 10.23) |
| Nombre de raccordements        | 26    | 26    | 26                      |
| Nombre d'usagers consommateurs | 12    | 10    | 9                       |
| Nombre de MWh consommés        | 1 510 | 1 263 | 882                     |
| ML                             | 1 366 | 1 366 | 1 366                   |

# BILAN 2023 – Données Communales – DSP1


| Années                         | ANGUERNY |       |       | ANISY |       |       | LAIZE-CLINCHAMPS |       |       | SAINT MARTIN DES BESACES |       |       | TREVIERES |       |       |
|--------------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|
|                                | 2021     | 2022  | 2023  | 2021  | 2022  | 2023  | 2021             | 2022  | 2023  | 2021                     | 2022  | 2023  | 2021      | 2022  | 2023  |
| Nombre de raccordements        | 31       | 31    | 31    | 62    | 62    | 62    | 189              | 190   | 190   | 34                       | 34    | 34    | 151       | 151   | 151   |
| Nombre d'usagers consommateurs | 18       | 17    | 17    | 24    | 24    | 24    | 94               | 91    | 93    | 27                       | 26    | 25    | 105       | 104   | 105   |
| Nombre de MWh consommés        | 214      | 164   | 104   | 497   | 408   | 244   | 1845             | 1488  | 922   | 250                      | 503   | 249   | 1 837     | 1 188 | 858   |
| ML (PE uniquement)             | 2 028    | 2 028 | 2 028 | 2 990 | 2 990 | 2 990 | 6 568            | 6 596 | 6 596 | 1 736                    | 1 736 | 1 736 | 4 893     | 4 893 | 4 893 |

*\*NB : Pour rappel, la Com. de Commune de Laize-Clinchamps regroupe les Communes de Laize-La-Ville et Clinchamps sur Orne. De ce fait, les consommations ont été mutualisées (cf. annexe 1.1.4 du CRAC).*


# BILAN 2023 – Données Communales – *DSP2*

|                                | CHEUX |       |       | LA VESPIÈRE |       |       | ORBEC |       |       |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Années                         | 2021  | 2022  | 2023  | 2021        | 2022  | 2023  | 2021  | 2022  | 2023  |
| Nombre de raccordements        | 47    | 47    | 47    | 18          | 18    | 18    | 244   | 244   | 248   |
| Nombre d'usagers consommateurs | 33    | 33    | 34    | 12          | 12    | 12    | 159   | 163   | 167   |
| Nombre de MWh consommés        | 244   | 239   | 164   | 5 006       | 7 262 | 460   | 3 895 | 3 677 | 2 699 |
| ML (PE uniquement)             | 1 570 | 1 570 | 1 570 | 1 876       | 1 876 | 1 876 | 7 587 | 7 587 | 7644  |


## BILAN 2023 – NOMBRE DE RACCORDEMENTS ACTIFS ET TOTAUX



## BILAN 2023 – NOMBRE DE MWh



## BILAN 2023 – NOMBRE DE METRES LINEAIRES



## DONNEES 2023 – TRAVAUX

| DSP  | COMMUNES | Adresse                         | Programme et type travaux                     | ML<br>estimé | PCE | Investissements<br>(en € HT) | Commentaires |
|------|----------|---------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----|------------------------------|--------------|
| DSP1 | ORBEC    | 117 Grande Rue                  | Branchement en charge<br>Chantier n° 15008458 | 13 ml        | 1   | 7 994,00                     | 22/02/2023   |
| DSP1 | ORBEC    | 15-17 et 24 Rue des Religieuses | Extension<br>Chantier n° 15008550             | 44 ml        | 3   | 19 592,00                    | 30/05/2023   |

## BILAN 2023 – QUALITE ET SECURITE – SUIVI VSR

| Type DSP | Nom réf. Ouvrage                          | Adresse complémentaire               | Date Dernière Visite | Fuite détectée |
|----------|-------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------|
| DSP 1    | 14-COLOMBY ANGUERNY-13052009-15629        | Le Bourg                             | 16/08/2023           | 1              |
| DSP 1    | 14-ANISY-15102008-943                     | Le Bourg                             | 17/10/2023           | 0              |
| DSP 1    | 14-CLINCHAMPS SUR ORNE-26082008-754       | Commune + Lotissement                | 18/10/2023           | 0              |
| DSP 1    | 14-LAIZE LA VILLE-26082008-755            | DSP, Lot les Hommets                 | 18/10/2023           | 0              |
| DSP 1    | 14-LAIZE LA VILLE-26082008-757            | DSP Le Bourg + Jardin d'Elie + Hamel | 18/10/2023           | 0              |
| DSP 1    | 14-SAINT-MARTIN DES BESACES-13112008-2042 | Le Bourg                             | 16/08/2023           | 1              |
| DSP 1    | 14-TREVIERES-01072008-297                 | Le Bourg                             | 17/10/2023           | 1              |
| DSP 2    | 14-CHEUX-29042009-15560                   | Le Bourg                             | 16/08/2023           | 1              |
| DSP 2    | 14-LA VESPIERE-05122008-2045              | Le Bourg                             | 09/10/2023           | 0              |
| DSP 2    | 14-ORBEC-31122010-18925                   | Le Bourg                             | 09/10/2023           | 0              |
| DSP 3    | 14-ST MARTIN DE BIENFAITE-04022014-23291  | Le Bourg                             | 19/06/2023           | 0              |

### Sécurité:

➤ Un numéro vert sécurité est à disposition 24h/24 et 365 jours par an:

**0 800 11 44 77**

# BILAN 2023 – QUALITE ET SECURITE – SUIVI INCIDENTS

| Type DSP | Nom réf. Ouvrage                         | Cause incident | Adresse incident              | Date incident | fuite constatée (O/N) | Présence pompiers (O/N) | Evacuation de personnes (O/N) |
|----------|------------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| DSP 1    | 14-ANGUERNY-13052009-15629               | Dépannage      | Zone de stockage              | 16/08/2023    | O                     | N                       | N                             |
|          | 14-ANISY-15102008-943                    | Sécurité       | 10 Rue Charles La Butte       | 13/09/2023    | N                     | N                       | N                             |
|          |                                          | Dépannage      |                               | 15/09/2023    | N                     | N                       | N                             |
|          | 14-ST MARTIN DES BESACES-04122008-2042   | Dépannage      | Zone de stockage              | 16/08/2023    | O                     | N                       | N                             |
|          |                                          | Dépannage      | Zone de stockage              | 25/08/2023    | O                     | N                       | N                             |
|          | 14-TREVIERES-01072008-297                | Dépannage      | 2 Rue du Calvaire             | 23/03/2023    | N                     | N                       | N                             |
|          |                                          | Dépannage      | 20 Place du Marché            | 25/04/2023    | N                     | N                       | N                             |
|          |                                          | Dépannage      | 3 Rue Pierrot                 | 17/10/2023    | O                     | N                       | N                             |
| DSP 2    | 14-CHEUX-29042009-15560                  | Dépannage      | Zone de stockage              | 16/08/2023    | O                     | N                       | N                             |
|          |                                          | Dépannage      | Zone de stockage              | 18/08/2023    | O                     | N                       | N                             |
|          | 14-ORBEC-31122010-18925                  | Sécurité       | 3 Rue des Frères Bigot        | 15/02/2023    | N                     | O                       | N                             |
|          |                                          | Sécurité       | 12 Rue des Champs             | 07/07/2023    | N                     | N                       | N                             |
|          |                                          | Sécurité       | 24 Rue d'Enghien les Bains    | 11/12/2023    | N                     | O                       | N                             |
|          | 14-LA VESPIERE-05122008-2045             | Dépannage      | Zone de stockage              | 13/09/2023    | N                     | N                       | N                             |
|          |                                          | Dépannage      | Zone de stockage              | 09/10/2023    | O                     | N                       | N                             |
|          |                                          | Dépannage      | Zone industrielle - Campogère | 10/10/2023    | N                     | N                       | N                             |
| DSP 3    | 14-ST MARTIN DE BIENFAITE-04022017-23291 | Dépannage      | 6 Lotissement Jacques Rolland | 25/07/2023    | N                     | N                       | N                             |

## En synthèse :

- 9 presque incidents sans conséquences
- 3 incidents avec coupure des usagers sur la DSP
- 4 incidents avec micro-fuites


## BILAN 2023 – QUALITE ET SECURITE – AUTRES CONTROLES REALISES SUR L'ANNEE

| Type DSP | Nom réf. Ouvrage                    | N° citerne   | Inspection<br>périodique |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------------------|
| DSP1     | 14-CLINCHAMPS SUR ORNE-26082008-754 | X9T0044234LT | 10/08/2023               |
|          |                                     | X9T0074234LT | 10/08/2023               |
|          | 14-TREVIERES-01072008-297           | 7652602211CZ | 14/11/2023               |
| DSP 2    | NEANT                               | NEANT        | NEANT                    |
| DSP 3    | NEANT                               | NEANT        | NEANT                    |


**NB** : 2 IP concernant le site de LAIZE-LA-VILLE pour le lotissement Les Hommets (citerne X5T1067266LT et X5T2739266LT ont été réalisés en date du 21/02/2024 pour votre information.

# DEPENSES D'INVESTISSEMENTS AU 31/12/2023


**DSP1 - Répartition des investissements (en K€)**



**DSP 2 - Répartition des investissements (en K€)**




**DSP3 - Répartition des investissements (en K€)**



|                   |         |
|-------------------|---------|
| Compteurs         | 40 K€   |
| Coffrets          | 561 K€  |
| Réseau            | 3419 K€ |
| Stockage          | 547 K€  |
| Biens propres     | 163 K€  |
| Remises gratuites | 242 K€  |

Patrimoine global avec tranches remises : 5,0 M€

## BILAN 2023 – REDEVANCE DE CONCESSION



# EVOLUTION TARIFAIRE

## DSP1

Tranche P2 : 6 001 à 30 000 kWh/ an

- 15 décembre 2022 : 0,0867 € HT / kWh
- 15 avril 2023 : 0,0840 € HT / kWh
- 15 août 2023 : 0,0761 € HT / kWh
- 15 décembre 2023 : 0,0781 € HT / kWh

## DSP2

Tranche P5 : 300 000 à 1 400 000 kWh/ an

- 15 décembre 2022 : 0,0460 € HT / kWh
- 15 avril 2023 : 0,0501 € HT / kWh
- 15 août 2023 : 0,0546 € HT / kWh
- 15 décembre 2023 : 0,0596 € HT / kWh

**NB** : Pour rappel la TICPE est incluse depuis le 1<sup>er</sup> avril 2018 (0,48 cts €/kWh soit 66 €/Tonne)

Les tranches tarifaires prises ci-dessus correspondent au segment de consommations le plus représentatif sur chaque DSP.

## EVOLUTION TARIFAIRE - suite

### DSP3

Tranche P5 : 300 001 kWh à 1 500 000 kWh/ an (TICPE incluse)

- 1<sup>er</sup> décembre 2022 : 0,1007 € HT / kWh
- 1<sup>er</sup> avril 2023 : 0,1086 € HT / kWh
- 1<sup>er</sup> août 2023 : 0,1086 € HT / kWh
- 1<sup>er</sup> décembre 2023 : 0,1086 € HT / kWh

# Fin